

TEATRO VERGA

SCHEDA TECNICA

Capienza:

Platea: 428 posti Galleria: 180 posti

Boccascena:

Altezza Boccascena: mt 5,55 Larghezza Boccascena: mt 10,00

Altezza Ribalta: mt 1,15

Sipario di velluto rosso comando manuale

Palcoscenico:

Larghezza palco totale:mt 13,40(anteriore) --- mt 11,50 (posteriore)

Larghezza palco utile: mt 10x10

Profondità palco dal sipario: mt 11,50(piu'50 cm struttura in tubi innocenti)

Declivio palcoscenico: 4%

Graticcia:

Larghezza:mt11,80(anteriore)—mt 11,00 (posteriore)

Profondità:mt 11,50

Altezza: mt 08,50 (anteriore) --- mt 08,00(posteriere)

Altezza utile sotto i ballatoi: mt 5,50 (anteriore)---mt 5,00 (posteriore)

Americane motorizzate:

Attrezzature:

Corde:150 mazzi

Cantinelle: a necessità

Camerini:

numero camerini:11

capienza: 25

Piano terra: 1 camerino (1 unità) con bagno e doccia

Primo piano: 2 camerini(2+2) con bagno e doccia nel corridoio

Secondo piano (lato destro) 4 camerini (2+2+2+2 unità) con bagno e doccia nel corridoio

Secondo piano (lato sinistro)3 camerini (2+2+3 unità) con bagno nel corridoio Terzo piano 1 camerino (5 unità) con bagno e doccia.

Sartoria al terzo piano fornita di lavabiancheria e asciugatrice

Impianto luci: N° 20 ritorni in sala(10 per torretta)

N° 10 spot 1 kw (5 per torretta in sala) secondo disponibilità

N° 08 ritorni in prima americana

Nº 08 ritorni in ballatoio

N° 06 ritorni lato sinistro palco (in avanti)

N° 06 ritorni fondo palco

Impianto audio: N° 4 casse"Bose 802" (2 per lato su torrette in sala)
N° 4 ritorni di potenza in proscenio tra lato dx e sx
Con connettori xlr 3 canon

Impianto video:No

Scarico:

Necessita permesso per transito e sosta automezzi Trasbordo per circa mt 4 direttamente sul palco Larghezza mt 5 Profondità mt. 7,50 Altezza mt. 3,50

Servizi:

Foyer Guardaroba Bar WC

TEATRO STABILE DI CATANIA

Direzione e Uffici:
Centro Fieristico "Le Ciminiere" plesso E7
Piazzale Asia – Catania
Recapiti:
tel +39 095 731 08 11
fax +39 095 365 135
www.teatrostabilecatania.it